

المستند	إرشادات/تعليمات
الموضوع	إيقاف تشغيل المراحيض المنزلية المفتوحة وحفر التصريف بشكل آمن
التاريخ	28 كانون الثاني / يناير 2025
صادق عليه	وضع هذه الإرشادات فريق المجموعة الفنية/ التقنية للصرف الصحي وأقرها الفريق الاستشاري الاستراتيجي

1 المقدمة	2
2 المبادئ والأهداف الرئيسية لإيقاف تشغيل حفر المراحيض وحفر التصريف	2
2.1 مسؤوليات والتزامات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني	2
2.2 الأهداف التقنية	3
3 عملية الإغلاق الآمن لحفر المراحيض المفتوحة وإيقاف تشغيلها	3
4 إجراءات السلامة لإيقاف التشغيل	3
5 المعدات والمواد اللازمة	4
6 الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية	4
6.1 الرسائل الرئيسية (يتم تعديلها حسب قناة الاتصال والجمهور المستهدف)	4
6.2 المشاركة المجتمعية ونهج التواصل ثنائي الاتجاه	5
6.2.1 الخطوات الرئيسية في تطبيق نهج المشاركة المجتمعية	5
6.2.2 الأدوات الرئيسية	5
نقاشات جماعية مركزة حول إيقاف تشغيل المراحيض المنزلية المفتوحة وحفر التصريف بشكل آمن	8
رسم خرائط حفر المراحيض وحفر التصريف	8

إخلاء المسؤولية العامة

• التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة في هذا التقرير لا تعني التعبير عن أي رأي على الإطلاق من جانب شركاء المجموعة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتها، أو فيما يتعلق برسيم حدودها أو تخومها. وتمثل الخطوط المنقطعة والمتقطعة على الخرائط حدود تقريبية قد لا يكون هناك اتفاق كامل بشأنها بعد.

• هذا العمل متاح بموجب حق المشاع الإبداعي نُسب المُصنّف - غير تجاري - بالمثل

4.0 IGO licence (CC BY-NC-SA 4.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/igo>).



بموجب شروط هذا الترخيص، يجوز لك نسخ المستند وإعادة توزيعه وتكييفه لأغراض غير تجارية، بشرط أن يتم الاستشهاد بالمستند بشكل مناسب، كما هو مبين أدناه. في أي استخدام لهذا العمل، يجب ألا يكون هناك ما يوحي بأن المجموعة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في دولة فلسطين SoP WASH تؤيد أي منظمة أو منتجات أو خدمات محددة. ولا يُسمح بالاستخدام غير المصرح به لاسم أو شعار المجموعة المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. إذا قمت بتعديل العمل، فيجب عليك ترخيص عملك بموجب نفس رخصة المشاع الإبداعي أو ما يعادلها. إذا قمت بترجمة هذا العمل، يجب عليك إضافة إخلاء المسؤولية التالي إلى جانب الاقتباس المقترح: "لم تقم مجموعة SoP WASH بإعداد هذه الترجمة. مجموعة SoP WASH ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الترجمة. يجب أن تكون النسخة الإنجليزية الأصلية هي النسخة الملزمة والأصلية".

1 المقدمة

نتيجة للصراع في قطاع غزة، لجأ سكان غزة النازحون، بحثاً عن الأمان وبشكل مؤقت، إلى ما يسمى بـ"المنطقة الإنسانية" التي حددتها القوات الإسرائيلية، وهي أرض خالية من المرافق. ولتلبية احتياجات الصرف الصحي، قامت الأسر والجهات الفاعلة في المجال الإنساني ببناء مئات الآلاف من حفر المراحيض وجور الصرف الصحي للتخلص من مياه الصرف الصحي السوداء والرمادية. تسمح التضاريس الرملية لهذه المنطقة بمثل هذه الحلول التقنية. ولكن، مع استمرار النزوح ووقف إطلاق النار الحالي، تم التخلي عن هذه المراحيض المفتوحة والجور المكشوفة، مما سبب مشاكل خطيرة تتعلق بالصحة العامة والحماية.

تخدم هذه الإرشادات التي تم وضعها لتناسب سياق قطاع غزة ثلاثة أغراض رئيسية:

✓ **المساعدة التقنية:** تحدد هذه الإرشادات الخطوات المطلوبة لإيقاف تشغيل حفر المراحيض المنزلية بشكل فعال وآمن.

✓ **توعية الجهات المعنية:** تقدم هذه الإرشادات التوجيهات للمتقنين الصحيين العاملين في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والموظفين الميدانيين، والمديرين، والمتطوعين المجتمعيين، والناشطين الاجتماعيين، وغيرهم من القائمين على إشراك المجتمعات المحلية، حول إيقاف التشغيل الآمن لحفر المراحيض المفتوحة.

✓ **التنفيذ المجتمعي والإنساني:** تمكّن هذه الإرشادات المجتمعات المحلية والجهات الفاعلة الإنسانية من تنفيذ تدابير سريعة للحد من المخاطر التي تشكلها الحفر المفتوحة المهجورة وغير الآمنة.

2 المبادئ والأهداف الرئيسية لإيقاف تشغيل حفر المراحيض وحفر التصريف

2.1 مسؤوليات والتزامات الجهات الفاعلة في المجال الإنساني

طبقاً للمعايير والمبادئ الإنسانية، فإن الهيئات والمنظمات التي تولت إنشاء حفر المراحيض المفتوحة وجور الصرف الصحي مسؤولة وملزمة بإيقاف تشغيل مرافق الصرف الصحي المهجورة هذه بشكل آمن.

يمكن إيقاف تشغيل حفر المراحيض المنزلية وحفر الصرف الصحي بشكل آمن باستخدام الموارد الأساسية، ويمكن للأسر القيام ببعض الخطوات للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها، إذا ما قاموا بالعمل الصحيح.

تشمل أهداف إيقاف تشغيل المراحيض بأمان ما يلي:

- حماية المجتمع
- ضمان سلامة المالك والعمال على حد سواء
- ترميم الموقع

توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالتعاون الاستباقي مع المجتمع المحلي، وإن أمكن، مع مالك الأرض، بهدف ردم الحفر الامتصاصية تقادياً لوقوع الحوادث، ومعالجة النفايات لتجنب التلوث البيئي.

توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن يقوم الشركاء الذين يقدمون خدمات الصرف الصحي في موقع ما، ويعملون على إيقاف تشغيل المراحيض، بالإبلاغ عن أنشطتهم إلى المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية باستخدام أداة الإبلاغ. يجب عليهم تقييم الاحتياجات وتنفيذ أنشطة وقف التشغيل والإبلاغ عن أي ثغرات لضمان تنفيذ وقف تشغيل المراحيض بشكل شامل.

توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بأن تقوم جميع الجهات المعنية والمجموعات، بما في ذلك الفريق المعني بإدارة المواقع، والفريق المعني بالإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية، والجهات الفاعلة في مجال المأوى والحماية، والسلطات المعنية، بالتنسيق لدعم التوعية وتقديم المساعدة اللازمة لمخيمات النازحين داخلياً. ويشمل ذلك الدعوة إلى توفير مواد الردم والأدوات والموارد الأخرى ذات الصلة.

2.2 الأهداف التقنية


يتضمن إيقاف تشغيل حفر المراحيض وحفر التصريف إغلاق هذه المرافق وإدارتها بشكل آمن عندما لا تكون قيد الاستخدام. هذه العملية بالغة الأهمية لدرء المخاطر على الصحة والسلامة العامة.

المخاطر الرئيسية التي تم تحديدها:

- السقوط العرضي: الحفر المفتوحة قد تكون خطيرة، خاصة بالنسبة للأطفال والحيوانات، وقد تتسبب في إصابات خطيرة أو وفيات.
- الانهيار الهيكلي: قد تنهار الحفر غير المستقرة أثناء عملية إيقاف التشغيل، مما يشكل مخاطر على العمال والسكان المجاورين.
- تلوث المياه السطحية: يمكن أن تتسبب المياه الرمادية والسوداء الفائضة في تلويث مصادر المياه السطحية، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض المنقولة بالمياه.
- انتقال الأمراض: يمكن أن تصبح الحفر المهجورة أرضاً خصبة لنواقل الأمراض مثل البعوض والذباب، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض عبر النواقل.
- التعرض لمسببات الأمراض: يمكن أن يؤدي التلامس المباشر مع محتويات الحفرة أثناء إيقاف تشغيلها إلى تعريض العمال وأفراد المجتمع لمسببات الأمراض الضارة، مما يؤدي إلى الإصابة بالعدوى والأمراض.

3 عملية الإغلاق الآمن لحفر المراحيض المفتوحة وإيقاف تشغيلها

1. **قم بتغطية محتويات الحفرة:** قم بتغطية محتويات الحفرة بالرماد أو الكلس إذا كان ذلك متوفراً، باستخدام كيلو غرام واحد تقريباً من الكلس لكل حفرة.



2. **أردم الحفرة بالمواد الصلبة:** استخدم التربة و الرمل و/أو الركام لملء الحفرة. أضف التربة أو الرمل في طبقات متتالية لضمان امتصاص أفضل. إذا كانت الحفرة عميقة جداً، أضف طبقات من الركام أو الحصى لزيادة الثبات.

3. **تأكد من الإغلاق الكامل:** تأكد من أنك قمت بإغلاق الحفرة بشكل كامل وآمن، بحيث لا تترك أي فتحات يمكن أن تسمح للأطفال أو غيرهم بالوصول إلى حفر المراحيض. قم بتغطية الحفرة بكومة من التراب، بارتفاع 40 سم تقريباً فوق مستوى الأرض لتمييزها، وأضف المزيد من التربة تحسباً لإمكانية امتصاص السوائل للكمية الأساسية مع مرور الوقت.

4. **ضع علامة تحذير على الحفرة:** ضع علامة فوق الحفرة المغطاة تشير إلى أنه لا ينبغي استخدام الموقع لمدة سنة بعد إخراجها من الخدمة.

4 إجراءات السلامة لإيقاف التشغيل

إن ضمان السلامة أثناء أعمال إيقاف تشغيل حفر المراحيض أمر بالغ الأهمية. ارتداء معدات الحماية الشخصية (PPE) إلزامي، ويجب على الشركاء في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية توفير المواد الضرورية مثل

- القفازات، المعاطف أو الملابس الواقية (الأوفورول)، وأقنعة الوجه، والجزمات المطاطية.

يجب أن يتبع العمال قواعد صارمة: ارتداء معدات الحماية الشخصية دائماً، تجنب لمس الوجه أو الأكل أو التدخين أثناء العمل، غسل اليدين بالصابون بعد كل جولة عمل. يجب تعقيم معدات الحماية الشخصية يومياً بمحلول الكلور. وبالإضافة إلى ذلك، يجب إطلاع العمال على طرق انتقال الأمراض بالبراز والوقاية منها، وإجراءات التشغيل الموحدة لإيقاف التشغيل، والتعامل الآمن مع الكلس والمخاطر المرتبطة به. تضمن هذه التدابير سلامة وصحة العمال والمجتمع المحلي.

5 المعدات والمواد اللازمة

تختلف المعدات والمواد اللازمة حسب طريقة الإغلاق المعتمدة. توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالمواد التالية، إما لعدد من المراحيض المنزلية أو لفريق من أربعة عمال مسؤولين عن الإشراف على إغلاق 50 حفرة:

الأصناف	الكمية للحفرة الواحدة	الكمية ل 50 حفرة (المجموعة المقترحة)
المعدات		
عربة يد	قطعة	قطعة واحدة
رفش	4 قطع	4 قطع
شريط تحذير	قطعة	قطعة واحدة
معدات الحماية الشخصية (PPE)		
المعاطف أو الملابس الواقية	4 قطع	4 قطع
قفازات للعمل	4 قطع	4 قطع
جزمات مطاطية	4 قطع	4 قطع
أقنعة الوجه	4 قطع	16 قطعة
المواد		
كلس أو رماد	1 كغ	50 كغم
ركام، أتربة، رمال	حسب الحاجة	حسب الحاجة

6 الإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية

6.1 الرسائل الرئيسية (يتم تعديلها حسب قناة الاتصال والجمهور المستهدف)

إن التواصل الفعال ضروري لرفع مستوى الوعي وضمان قيام المجتمعات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تشغيل حفر المراحيض قبل مغادرة الموقع أو بناء موقع جديد. يمكن توصيل الرسائل الرئيسية من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الرسائل النصية القصيرة ورسائل واتساب، لتقديم التحذيرات والتوجيهات الواضحة. من المهم جمع آراء المجتمع حول هذه الرسائل ومراقبة مدى انتشارها وتكرارها لضمان تحقيق أقصى قدر من التأثير ونقل المعلومات الضرورية بوضوح. فيما يلي، الرسائل الرئيسية التي تهدف المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية إلى نشرها، والتي يمكن تعديلها لتناسب مع قنوات التواصل.

- **إحموا أطفالكم:** إغلاق المراحيض والحفر المفتوحة بشكل صحيح يمنع وقوع الحوادث ويحفظ أطفالكم من السقوط والإصابات.
- **احرصوا على سلامة المجتمع:** من خلال تأمين الحفر المفتوحة، فإنكم بذلك تساعدون في حماية ليس فقط عائلتكم ولكن أيضاً جيرانكم من المخاطر المحتملة.


- **كافحوا انتشار الأمراض:** إن إغلاق المراحيض بشكل صحيح يقلل من خطر الإصابة بالأمراض من خلال القضاء على أماكن تكاثر البعوض والذباب.
- **حافظوا على مصادر المياه:** إن الإدارة السليمة للنفايات تمنع تلوث مصادر المياه المحلية، مما يضمن المياه النظيفة للجميع.
- **تصرفوا كأُسرة مسؤولة:** إن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المراحيض والتعامل معها بشكل سليم يُظهر اهتمامكم بصحة وسلامة مجتمعكم.
- **إحموا أنفسكم:** العمل في إيقاف تشغيل المراحيض يمكن أن يعرضكم لمخاطر صحية مختلفة. لضمان سلامتكم، استخدموا دائماً معدات الحماية الشخصية (PPE).
- **تجنبوا الممارسات غير الآمنة في المراحيض المشتركة:** لا تشاركوا في تفكيك المراحيض المشتركة إذا كنتم لا تستطيعون إيقاف تشغيل الحفر بأمان.

6.2 المشاركة المجتمعية ونهج التواصل ثنائي الاتجاه

إن الاكتفاء بتقديم معلومات حول مخاطر حفر المراحيض المفتوحة لن يؤدي دائماً إلى اتخاذ إجراءات بسبب عوامل معقدة مثل الأعراف الاجتماعية وتوافر الموارد. ولمعالجة هذا الأمر، توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بإشراك مجموعات مجتمعية متنوعة والقادة المجتمعيين في حشد الجهود.

يجب على الجهات الفاعلة في المجال الإنساني اللجوء إلى النقاشات الجماعية المركزة، والزيارات المنزلية، ورسم خرائط المخاطر، لفهم وجهات نظر المجتمع المحلي وفهم الثغرات. سوف يساعد هذا النهج في الإبلاغ عن المخاطر، وفي حشد العمل الموحد لإيقاف تشغيل حفر المراحيض، والدعوة إلى توفير الموارد والدعم اللازمين.

6.2.1 الخطوات الرئيسية في تطبيق نهج المشاركة المجتمعية



6.2.2 الأدوات الرئيسية

توصي المجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية باستخدام أدوات تكميلية مثل النقاشات الجماعية المركزة في المجتمع المحلي، والزيارات من منزل إلى آخر، والملصقات، والإعلانات عبر الراديو، والرسائل

النصية القصيرة، ومنصات التواصل الاجتماعي. يمكن لهذه الأدوات أن ترفع الوعي بسرعة وتحت النازحين على اتخاذ إجراءات إيجابية لإعادة ردم حفر المراحيض وإغلاقها بأمان.

- نقاش جماعي مركّز لتقييم مدى دراية المجتمع المحلي بمخاطر حفر المراحيض المكشوفة والممارسات المتبعة حالياً للتخفيف من مخاطرها، من أجل إيصال معلومات دقيقة والاتفاق على إجراءات آمنة وعملية تتناسب مع ما يتوفر من دعم.
- توزيع مواد الإعلام والتثقيف والاتصال: توزيع وتعليق ملصقات حول إغلاق حفر المراحيض في الأماكن العامة، مثل الأسواق، ومراكز الإيواء، والمناطق العامة، ومداخل المواقع، وغيرها من الأماكن التي يتجمع فيها النازحون داخلياً.
- نظام الإنذار المبكر: استخدام لافتات الإنذار المبكر من خلال مناقشة المحتوى مع المجتمعات المحلية أثناء النقاشات الجماعية، ووضع لافتات تحذيرية كبيرة في المناطق الخطرة، وتصميم لافتات جذابة بألوان مميزة، واستطلاع آراء المجتمع المحلي حول فعاليتها وملاءمتها.

خطوات إغلاق حفر أو جور الصرف الصحي بشكل آمن



بينما تستعدون لمغادرة المخيم والعودة إلى منازلكم، من المهم إغلاق حفر المراحيض بشكل آمن لحماية المجتمع والبيئة

يرجى اتباع الخطوات التالية لضمان الإغلاق السليم والآمن

الخطوة الأولى: تجهيز حفرة المراحيض/ الصرف الصحي للإغلاق

- **ضع الكلس فوق مياه الصرف الصحي في الحفرة**
 - إذا كان متوفرًا لديك، قم برش كمية وفيرة (1 كغم) من مسحوق الكلس (هيدروكسيد الكالسيوم) على سطح مياه الصرف الصحي في الحفرة. سيؤدي ذلك إلى القضاء على البكتيريا الضارة ومسببات الأمراض ويقلل من الروائح الكريهة والمخاطر الصحية.
 - تأكد من توزيع الكلس بشكل متساوٍ على سطح الماء بالكامل.
- **انتظر ساعتين**
 - اترك الكلس يتفاعل مع مياه الصرف الصحي لمدة ساعتين على الأقل قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

الخطوة الثانية: إملاء الحفرة

- **ابدأ بطبقة من الرمل أو الحصى/الركام:**
 - أضف طبقة من الرمل أو الحصى لتكوين قاعدة ثابتة لعملية الملء. تساعد هذه الطبقة على امتصاص السوائل الزائدة.
- **أضف طبقات متعددة من الرمال:**
 - املا الحفرة بالرمل تدريجياً.
 - بعد كل 30 سم من الرمال، قم بضغطها برفق باستخدام الأدوات المتاحة (مثل العصي الخشبية أو الأجسام المسطحة) لمنع هبوط الأرض في المستقبل.

الخطوة الثالثة: إغلاق الحفرة بإحكام

- **الطبقة العلوية:**
 - بمجرد امتلاء الحفرة، أضف كومة من التراب يصل ارتفاعها إلى 40 سم فوق سطح الأرض.
- **أضف طبقة حماية (اختياري):**
 - إن كان ذلك مناسباً، قم بإحكام غلق السطح بطبقة من الإسمنت أو الأحجار الثقيلة، بحسب طبيعة استخدام الأرض، وملكية الأرض، وما يفضلهُ ملاك الأراضي الخاصة.

الخطوة الرابعة: ضع علامة على المكان

- ضع علامة واضحة على موقع الحفرة المغلقة كي يعلم الجميع بذلك. استخدم علامة مرئية مثل عصا خشبية مع قطعة من الشريط التحذيري.
- في أفضل الأحوال يجب عدم استخدام الموقع لمدة سنة حتى تتحلل المواد العضوية.

إرشادات السلامة

- ارتد دائماً معدات الحماية (قفازات، جزمة، كامامة) عند التعامل مع الكلس أو العمل بالقرب من جورة/ حفرة صرف صحي.
- احرص على بقاء الأطفال والأفراد المعرضين للخطر بعيداً عن المكان أثناء عملية الإغلاق.
- اغسل يديك جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء من العمل.

لماذا الإغلاق الصحيح أمر مهم

- منع التلوث: حفر/ جور الصرف الصحي المغلقة بإحكام تقلل من خطر تلوث المياه الجوفية.

نقاشات جماعية مركزة حول إيقاف تشغيل المراحيض المنزلية المفتوحة وحفر التصريف بشكل آمن

نقاط النقاش ومحتوى الرسالة:

- تقديم الموظفين / الميسرين الأهداف وراء إشراك المجتمع في الإغلاق الآمن للمراحيض.
- الإحاطة بما يعرفه المجتمع المحلي حول المخاطر المتعلقة بحفر المراحيض المفتوحة من أجل توصيل معلومات دقيقة - الصحة العامة (انتشار الأمراض من رواسب المراحيض، السلامة والحوادث (سقوط الأطفال والبالغين في الحفر)، البيئة (تلوث المياه والأراضي الزراعية).
- فهم إجراءات التخفيف من المخاطر، الإيجابية والضارة، التي يمارسها المجتمع عادةً بحسب الموارد المتاحة التي يستخدمونها، والاتفاق على إجراءات أو خطوات عملية آمنة بناءً على الدعم الذي يمكننا تقديمه.
- استخلاص معلومات عن عدد حفر المراحيض/الحمامات الموجودة التي تم بناؤها بشكل جماعي أو ذاتي وحالتها (مغلقة، تركت مفتوحة، تفيض، إلخ) من خلال عملية رسم الخرائط. قم بتوضيح الأدلة على مستوى مخاطر حفر المراحيض بناءً على نتائج رسم الخرائط.
- قدم الخطوات التقنية لإغلاق المراحيض وفقاً للطريقة المعمول بها: (باستخدام المصق لتوضيح عملية الإغلاق خطوة بخطوة)
 - عند التعامل مع الأسر باستخدام المواد المتاحة (هذه هي الطريقة المثلى والتي نشجعها بالدرجة الأولى للحصول على نتائج سريعة).
 - النقد مقابل العمل باستخدام إجراءات ومواد موحدة لإيقاف التشغيل (يخضع هذا الأمر لتوفر النقد والمواد، مطروح للبحث. الحاجة إلى وضع دليل مناقشة آخر ودليل لعملية التنفيذ الرئيسية في هذا المضمار مع ملصق).
- إجمع آراء المشاركين واتفق على الخطوات العملية لإغلاق حفر المراحيض بناءً على دليل التعليمات.
- احصل على التزام من كل أسرة على حدة، وضع خطة على مستوى المجتمع المحلي لإغلاق عدد معين من حفر المراحيض. حدد الإطار الزمني.
- اعقد اجتماع متابعة (وضع جدول أعمال للمناقشة ونقطة رئيسية باستخدام نتائج الرصد والمتابعة)

رسم خرائط حفر المراحيض وحفر التصريف

لرسم خرائط حفر المراحيض الحفر المهجورة بشكل محدد، قم بتعيين اثنين على الأقل من الموظفين الميدانيين لإجراء عملية المسح. ضع خطة عمل نموذجية، وتركيبية للفريق، من أجل تسهيل عملية المسح والنقاشات المجتمعية. تأكد من أن الموظفين قد تم توجيههم وتدريبهم على عملية رسم الخرائط، وعلى احتياطات السلامة من الذخائر غير المنفجرة. قم بتحليل أي ثغرات تم تحديدها خلال عملية المسح واتخذ الإجراءات اللازمة، وقم بالتنسيق مع الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة إذا كانت هناك حاجة إلى دعم إضافي. قم بوضع خطة مراقبة تتضمن مؤشرات محددة، مثل عدد المراحيض التي تم إغلاقها بشكل صحيح، وتلك التي لا تزال مفتوحة، والملاحظات التي تم إيدائها أثناء العملية. يضمن هذا النهج الشامل رسم خرائط تفصيلية وإدارة فعالة لحفر المراحيض المهجورة. مع الإشارة إلى ضرورة إحاطة منصة الإبلاغ الخاصة بالمجموعة العنقودية المعنية بالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، باعتبار ذلك جزءاً من الأنشطة المخطط لها والمنجزة.

فيما يلي نموذج يمكن استخدامه لجمع المعلومات:

التاريخ	الموقع - البلدية، البلدة	اسم المخيم	نوع الحفرة (مشاركة، بنيت بجهود فردي، إلخ)	الموقع الاحداثيات	وضعها الحالي (مغلقة، مفتوحة، غير آمنة، إلخ)	من أغلقها (منظمة غير أهلية، أسرة، إلخ)